

A close-up photograph of a saw blade with a serrated edge. The blade is dark and metallic, set against a light, textured background. A red parallelogram-shaped graphic is overlaid on the blade, containing white text. A thin white diagonal line runs across the image from the top right towards the bottom left, passing through the red graphic.

**LAMES  
OSCILLANTES**

***LAME  
OSCILLANTI***



## STARLOCK – LAMES POUR MACHINES OSCILLANTES POUR LES PROFESSIONNELS “MADE IN GERMANY” !

Aucun outil n'aura atteint une telle popularité en si peu de temps que les lames de scie oscillantes. Son nom commun est le Multimaster®. Cet outil universel offre une large palette d'utilisation - pour le bois et le métal - dans la rénovation, la pose des sols et la finition. Avec cette large gamme d'utilisation cet machine est très populaire chez les professionnels. Aujourd'hui, chaque fabricant de machine électroportatif propose une machine et une gamme de lames oscillantes. En conséquence il y a eu un développement important de différents standards de lames. Cette profusion de solutions sur le marché a engendré de la confusion auprès des utilisateurs. Est-ce que la lame du constructeur X est compatible avec la machine du constructeur Y ? Quel adaptateur est-ce qu'il faut utiliser ? Ces problèmes ont été résolus par les fabricants Fein et Bosch en 2015 à travers leur projet commun de développement du système « Starlock ». Starlock est un

système d'emmanchement breveté tridimensionnel qui s'adapte sur les machines de tous les fabricants importants. De plus cette solution offre la meilleure transmission de puissance entre la machine et la lame. Les lames sont fabriquées en Allemagne et répondent aux plus hautes exigences des utilisateurs au niveau qualité et durée de vie. Notre programme comporte aussi bien des emballages unitaires que industrielles avec des emballages professionnels de 50 pièces. Faites l'expérience par vous-même et testez nos produits !





### STARLOCK – LAME PER MACCHINE A OSCILLAZIONE « MADE IN GERMANY » PER USO PROFESSIONALE !





*Nessuno strumento avrà raggiunto una tale popolarità in così poco tempo come lo strumento oscillante. Questo prodotto è chiamato comunemente Multimaster®. Questo strumento universale offre innumerevoli aree di applicazioni – per il legno e per il metallo, nella rinnovazione, l'installazione di pavimentazioni e coperture. Con questa larga gamma di utilizzo, l'utilizzo di questo tipo di accessorio è diventata estremamente apprezzata e popolare nel mercato professionale. Oggi tutti i fabbricanti di macchinari elettro-portatili propongono una gamma ed una gamma di lame oscillanti. Questa constatazione si accompagna ad un numero importante di standards differenti da parte dei produttori di utensili elettrici, lasciando un utente finale confuso con la domanda*


*"Posso usare la lama della società X con il mio strumento dalla società Y? Quale lama utilizzare per rispondere al mio bisogno specifico? "Questo problema è stato risolto nel 2015 dalle società Fein e Bosch in un loro progetto comune creando la stardazzizzazione "Starlock", l'attacco 3-D brevettato, applicabile a tutte le macchine dei più grandi produttori, offrendo il miglior possibile collegamento tra utensile e lama. Le lame per seghe sono "made in Germany" e soddisfano la più alta richiesta di utenti finali in termini di qualità e durata. Il nostro assortimento contiene confezioni singole al dettaglio, oltre a confezioni industriali da 50 lame per cartone (sfuse). Convincetevi voi stessi della qualità - contattateci per qualsiasi domanda!*




**3901**
**Lame de scie CV pour le bois**  
*CV lama da taglio per legno*
**50x35mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti con-*  
*correnti*
**Bosch AIZ 32 EPC**  
**Fein 63502133210**
**CV**
 Adaptée pour bois, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées  
*dentatura per cartongesso*
**3902**
**Lame de scie incurvée CV**  
*CV lama curva da taglio per legno*
**65x55mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti con-*  
*correnti*
**Bosch AII 65 APC**  
**Fein 63502225210**
**CV**
 Adaptée pour bois, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées, forme incurvée pour une coupe  
 précise et une entame facile, particulièrement pratique sur des surfaces lisses.


*Adatto per legno, plastica, cartongesso - Denti a punta, forma curva per un taglio*  
*Avvio preciso e facile, particolarmente adatto alle superfici lisce.*
**3903**
**Lame de scie Bimétal pour le bois**  
*BIM lama da sega per legno*
**30x10mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti con-*  
*correnti*
**Bosch AIZ 10 AB**  
**Fein 63502184210**
**BiM**
 Bimétal, adaptée pour: bois, bois avec clous, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées, durée  
 de vie et capacité de coupe supérieures.

*Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - dentatura*  
*per alta risorsa di taglio*
**3904**
**Lame de scie Bimétal pour le bois**  
*BIM lama da sega per legno*
**34x20mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti con-*  
*correnti*
**Bosch AIZ 20 AB**  
**Fein 63502183210**
**BiM**
 Bimétal, adaptée pour: bois, bois avec clous, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées, durée  
 de vie et capacité de coupe supérieures.

*Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - dentatura*  
*per alta risorsa di taglio*
**3905**
**Lame de scie Bimétal pour le bois**  
*BIM lama da sega per legno*
**50x35mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti con-*  
*correnti*
**Bosch AIZ 32 ABP**  
**Fein 63502160210**
**BiM**
 Bimétal, adaptée pour: bois, bois avec clous, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées, durée  
 de vie et capacité de coupe supérieures.

*Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - dentatura*  
*per alta risorsa di taglio*
**3906**
**Lame de scie Bimétal pour le bois**  
*BIM lama da sega per legno*
**50x50mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti con-*  
*correnti*
**Fein 63502221210**
**BiM**
 Bimétal, adaptée pour: bois, bois avec clous, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées, durée  
 de vie et capacité de coupe supérieures.

*Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - dentatura*  
*per alta risorsa di taglio*


**3907**
**Lame de scie Bimétal pour le bois**  
*BIM lama da taglio per legno*
**50x35mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti*  
 concorrenti

**Bosch AIZ 32 BSPB**  
**Fein 63502205210**
**Bim**

Bimétal, adaptée pour: bois, plastiques, placoplâtre - Denture avec triple rectification pour un résultat net et plus précis.

*Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - tre parti di dentatura di precisione, per un taglio veloce e pulito*
**3910**
**Lame de scie Bimétal pour le bois et le métal**  
*BIM lama da taglio per legno e metallo*
**50x28mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti*  
 concorrenti

**Fein 63502222210**
**Bim**

Bimétal, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur, aluminium, métaux non ferreux, bois, plastiques, placoplâtre - lame ondulée.

*Lama oscillante Bimetal, adatta a lamiera in metallo fino ad uno spessore di 2mm., alluminio, metalli non ferrosi, legno, cartongesso e plastica - impostazione della lama ondulata*
**3911**
**Lame de scie Bimétal pour le bois et le métal**  
*BIM lama da taglio per legno e metallo*
**50x44mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti*  
 concorrenti

**Fein 63502223210**
**Bim**

Bimétal, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur, aluminium, métaux non ferreux, bois, plastiques, placoplâtre - lame ondulée.

*Lama oscillante Bimetal, adatta a lamiera in metallo fino ad uno spessore di 2mm., alluminio, metalli non ferrosi, legno, cartongesso e plastica - impostazione della lama ondulata*
**3912**
**Lame de scie Bimétal pour le bois et le métal**  
*BIM lama da taglio per legno e metallo*
**50x30mm**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti*  
 concorrenti

**Bosch AIZ 32 AB**  
**Fein 63502157210**
**Bim**

Bimétal, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur, aluminium, métaux non ferreux, bois, plastiques, placoplâtre, GFK - lame ondulée.

*Lama oscillante Bimetal, adatta a lamiera in metallo fino ad uno spessore di 2mm., alluminio, metalli non ferrosi, legno, cartongesso e plastica - impostazione della lama ondulata*
**3913**
**Lame de scie segment HSS pour le bois et le métal**  
*HSS lama da taglio segmentata per legno e metallo*
**D85**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti*  
 concorrenti

**Fein 63502106210**
**HSS**

HSS, segmentée, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 1 mm d'épaisseur, plastiques, GFK, bois, métaux non ferreux, ligne de coup nette et propre.

*Lama oscillante HSS, segmentata, adatta a lamiera in metallo fino ad uno spessore di 1mm., plastica, materiali in fibra carbonica, legno, metalli non ferrosi; taglio sottile e pulito.*
**3914**
**Lame de scie circulaire bimétal pour le bois et le métal**  
*Bim saw blade round for wood and metal*
**D85**
 Equivalence  
*equivalenza prodotti*  
 concorrenti

**Bosch ACZ 85 EB**  
**Fein 63502174210**
**Bim**

Bimétal, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 1 mm d'épaisseur, aluminium, métaux non ferreux, bois, plastiques, placoplâtre, GFK.

*Lama oscillante Bimetal, adatta a lamiera in metallo fino ad uno spessore di 1mm., alluminio, metalli non ferrosi, legno, cartongesso e materiali in fibra carbonica e plastica*

**3924****D75**

**Lame de scie segment carbure, adaptée pour: béton cellulaire, carrelage et joints**  
*Lama da sega in carburo segmentata, per cemento, piastrelle e giunti*




Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*

Fein 63502118210

**HM**

HM Concrétion carbure, adaptée pour carrelage, joints, enduit, béton cellulaire. Durée de vie accrue.

*Carburo, adatto per fughe di piastrelle in ceramica, stucco e cemento schiumato. Altissimo potenziale di taglio.*

**3925****35x70mm**

**Spatule CV**  
*Grattatore a forma di fungo*



Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*

Fein 63903245210

**CV**

Spatule pour décaper des matériaux souples comme les joints silicone, mastic Carbu, adatto per fughe di piastrelle in ceramica, stucco e cemento schiumato. Altissimo potenziale di taglio.

**3926****80**

**Râpe à concrétion carbure**  
*Raspa triangolare in Carburo*




Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*

Bosch AVZ 78 RT2  
 Fein 63731001210

**HM**

Pour le ponçage grossier de mastic, colles à carrelage, béton, pierre et bois.

*Carburo, adatto per fughe di piastrelle in ceramica, stucco e cemento schiumato. Altissimo potenziale di taglio.*

**3927****34x52mm**

**Spatule CV souple**  
*CV grattatore flessibile*




Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*

Bosch ATZ 52 SFC  
 Fein 63903165210

**CV**

Poli, souple, pour enlever des joints en silicone, revêtement de sol, moquettes, résidus de colle  
*Lama per contatto terra, particolarmente flessibile adatto alla pulizia di giunti in silicone, coperture di suolo (colla moquettes), carte da parati, colle*

**3920****80**

**Plateau de ponçage, perforé**  
*Supporto posteriore perforato*




Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*

Bosch AVZ 93 G  
 Fein 63806136210

Plateau en plastique, perforé pour aspiration.

*Supporto posteriore perforato, prodotto in plastica per evitare marcature sul materiale da lavorare*

**3921-3923****K 60 / 80mm**

Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*  
 Fein 63717109013

**K 120 / 80mm**

Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*  
 Fein 63717109013

**K 180 / 80mm**

Equivalence  
*equivalenza prodotti concorrenti*  
 Fein 63717114047

**Feuilles abrasives universelles**  
*Foglio sabbato universale*



Feuilles abrasives universelles tous matériaux, perforées, haute qualité et longue durée de vie, changement rapide.

*Foglii sabbati, perforati, rimozione rapida del materiale da lavorare, lunga durata di vita del prodotto*